


Série 9407

MATERIÁL	POVRCH
OCEL	ZINKOCHROMÁT

- PLOCHÁ HLAVA
- RÝHOVANÝ DRÍK



Všechny rozměry v mm.


M3	Ø : 5.0 d1 Ø : 4.9 d2 Ø : 7.0 k : 0.9	L		Objednací číslo
		10.0	0.5- 3.0	
M4	Ø : 6.0 d1 Ø : 5.9 d2 Ø : 9.0 k : 1.0	10.0	0.3- 3.0	9407-4030
		11.5	3.1- 4.0	9407-4040
M5	Ø : 7.0 d1 Ø : 6.9 d2 Ø : 10.0 k : 1.0	12.0	0.3- 3.0	9407-5030
		15.0	3.1- 4.0	9407-5040
M6	Ø : 9.0 d1 Ø : 8.9 d2 Ø : 12.0 k : 1.5	14.5	0.5- 3.0	9407-6030
		16.0	3.1- 4.5	9407-6045

M8	Ø : 11.0 d1 Ø : 10.9 d2 Ø : 15.0 k : 1.5	L		Objednací číslo
		16.0	0.5- 3.0	
M10	Ø : 12.0 d1 Ø : 11.9 d2 Ø : 16.0 k : 2.0	16.0	0.5- 3.0	9407-8030
		18.5	3.1- 5.5	9407-8055
M12	Ø : 16.0 d1 Ø : 15.9 d2 Ø : 22.0 k : 2.0	17.0	0.5- 3.0	9407-1030
		22.0	3.0- 6.0	9407-1060
		23.0	1.0- 4.0	9407-1240

Série 9408

MATERIÁL	POVRCH
OCEL	ZINKOCHROMÁT

- PLOCHÁ HLAVA
- RÝHOVANÝ DRÍK
- SNADNĚJŠÍ ZAVÁDĚNÍ DO OTVORU



Všechny rozměry v mm.


M3	Ø : 5.0 d1 Ø : 4.95 d2 Ø : 8.0 k : 0.75	L		Objednací číslo
		10.5	0.25- 2.0	
M4	Ø : 6.0 d1 Ø : 5.95 d2 Ø : 9.0 k : 0.75	11.5	0.25- 3.0	9408-2415
		13.0	2.0- 4.5	9408-4045

M5	Ø : 7.0 d1 Ø : 6.95 d2 Ø : 10.0 k : 1.0	L		Objednací číslo
		13.5	0.5- 3.0	
M6	Ø : 9.0 d1 Ø : 8.95 d2 Ø : 13.0 (12.0)* k : 1.5 (1.2)*	16.0	0.5- 3.0	9408-2517
		17.5	2.0- 5.5	9408-5055
M8	Ø : 11.0 d1 Ø : 10.95 d2 Ø : 16.0 k : 1.5	16.0	0.5- 3.0	9408-2621
		17.5	2.0- 5.5	9408-6055
M10	Ø : 13.1 d1 Ø : 13.0 d2 Ø : 17.0 k : 2.0	17.5	0.5- 3.0	9408-2822
		20.0	3.0- 5.5	9408-2825
		22.0	1.0- 3.5	9408-D1035

(*platí pro typ 6055)

Série 9409

MATERIÁL	POVRCH
OCEL	ZINCOCHROMÁT



- PLOCHÁ HLAVA
- ZESÍLENÝ RÝHOVANÝ DŘÍK
- ZVÝŠENÁ ODOLNOST PROTI PROTOČENÍ

Všechny rozměry v mm.

M4	Ø : 6.4
	d1 Ø : 6.3
	d2 Ø : 10.0
	k : 0.75

L		Objednáací číslo
10.75	0.5- 3.0	9409-4030
12.25	3.0- 4.5	9409-4045

M5	Ø : 7.4
	d1 Ø : 7.3
	d2 Ø : 11.0
	k : 1.0

L		Objednáací číslo
12.0	0.5- 3.0	9409-5030
15.0	3.0- 5.5	9409-5055

M6	Ø : 9.4
	d1 Ø : 9.3
	d2 Ø : 13.0
	k : 1.5

L		Objednáací číslo
14.5	0.5- 3.0	9409-6030
16.5	3.0- 5.5	9409-6055

M8	Ø : 11.5
	d1 Ø : 11.4
	d2 Ø : 16.0
	k : 1.5


L		Objednáací číslo
16.0	0.5- 3.0	9409-8030
18.0	3.0- 5.5	9409-8055

M10	Ø : 13.0
	d1 Ø : 12.9
	d2 Ø : 18.5
	k : 2.25

L		Objednáací číslo
19.75	0.5- 3.0	9409-1030
22.75	3.5- 6.0	9409-1060

Série 9411

MATERIÁL	POVRCH
OCEL	ZINCOCHROMÁT



- SNÍŽENÁ PLOCHÁ HLAVA
- RÝHOVANÝ DŘÍK
- VĚTŠÍ PRŮMĚR DŘÍKU
- ZVLÁŠTĚ VYSOKÁ ODOLNOST PROTI PROTOČENÍ

Všechny rozměry v mm.

M4	Ø : 6.8
	d1 Ø : 6.75
	d2 Ø : 9.5
	k : 0.76

L		Objednáací číslo
11.7	0.5- 2.0	9411-4020

M5	Ø : 7.6
	d1 Ø : 7.55
	d2 Ø : 10.1
	k : 0.76

L		Objednáací číslo
13.1	0.5- 3.3	9411-5033

M6	Ø : 10.0
	d1 Ø : 9.90
	d2 Ø : 12.7
	k : 0.76

L		Objednáací číslo
15.75	0.7- 4.2	9411-6042

M8	Ø : 13.5
	d1 Ø : 13.45
	d2 Ø : 17.0
	k : 0.89


L		Objednáací číslo
18.65	0.7- 3.8	9411-8038

M10	Ø : 13.5
	d1 Ø : 13.45
	d2 Ø : 17.0
	k : 0.89

L		Objednáací číslo
18.65	0.7- 3.8	9411-1038

Série 9417

MATERIÁL	POVRCH
OCEL	ZINKOCHROMÁT



- PLOCHÁ HLAVA
- HLADKÝ DŘÍK
- SVĚRNÁ TLOUŠŤKA AŽ 12 mm
- ROZSAH M3-M16

Všechny rozměry v mm.

	\varnothing : 5.1	\varnothing : 6.1	\varnothing : 7.1	\varnothing : 9.1
M3	d1 \varnothing : 5.0 d2 \varnothing : 8.0 k : 0.75			
M4		d1 \varnothing : 6.0 d2 \varnothing : 10.0 k : 0.75 <small>*(d2\varnothing = 9,0 mm)</small>		
M5			d1 \varnothing : 7.0 d2 \varnothing : 10.0 k : 1.0	
M6				d1 \varnothing : 9.0 d2 \varnothing : 13.0 k : 1.5

L		Objednáací číslo
9.75	0.5- 2.0	9417-3020
10.75	2.0- 3.0	9417-3030

10.75	0.5- 3.0	9417-4030
12.25	3.0- 4.5	9417-4045
13.5	3.5- 5.0	9417-4050*
14.5	4.5- 6.0	9417-4060*

12.0	0.5- 3.0	9417-5030
15.0	3.0- 5.5	9417-5055
17.0	4.0- 6.0	9417-5060

14.5	0.5- 3.0	9417-6030
16.5	3.0- 5.5	9417-6055
19.5	5.5- 8.0	9417-6080

M8	\varnothing : 11.1 d1 \varnothing : 11.0 d2 \varnothing : 16.0 k : 1.5
-----------	---

M10	\varnothing : 13.1 d1 \varnothing : 13.0 d2 \varnothing : 18.5 k : 2.0
------------	---

M12	\varnothing : 16.1 d1 \varnothing : 16.0 d2 \varnothing : 23.0 k : 2.0
------------	---

M14	\varnothing : 18.1 d1 \varnothing : 18.0 d2 \varnothing : 24.0 k : 2.5
------------	---

M16	\varnothing : 21.1 d1 \varnothing : 21.0 d2 \varnothing : 26.0 k : 2.5
------------	---

L		Objednáací číslo
16.0	0.5- 3.0	9417-8030
18.5	3.0- 5.5	9417-8055
21.5	5.5- 8.0	9417-8080
23.5	6.0- 9.0	9417-8090

21.0	0.8- 3.5	9417-1035
24.0	3.5- 6.0	9417-1060
27.5	4.5- 7.5	9417-1075
29.0	6.0- 9.0	9417-1090
32.0	9.0-12.0	9417-10120


25.0	1.0- 4.0	9417-1240
28.0	4.0- 7.0	9417-1270
32.0	7.0-10.0	9417-12100

33.0	1.0- 4.0	9417-1440
36.0	3.0- 7.0	9417-1470
39.0	6.0-10.0	9417-14100

34.0	1.0- 4.0	9417-1640
37.0	3.0- 7.0	9417-1670
40.0	7.0-10.0	9417-16100

Série 9418

MATERIÁL	POVRCH
OCEL	ZINKOCHROMÁT



- PLOCHÁ HLAVA
- HLADKÝ DŘÍK
- SNADNĚJŠÍ ZAVÁDĚNÍ DO OTVORU

Všechny rozměry v mm.

	\varnothing : 5.0	\varnothing : 6.0	\varnothing : 7.0
M3	d1 \varnothing : 4.95 d2 \varnothing : 8.0 k : 0.75		
M4		d1 \varnothing : 5.95 d2 \varnothing : 9.0 k : 0.75	
M5			d1 \varnothing : 6.95 d2 \varnothing : 10.0 k : 1.0

L		Objednáací číslo
10.5	0.25- 2.0	9418-2314

11.5	0.25- 3.0	9418-2415
------	-----------	-----------

13.0	0.25- 3.0	9418-2517
------	-----------	-----------

M6	\varnothing : 9.0 d1 \varnothing : 8.95 d2 \varnothing : 13.0 k : 1.5
-----------	--

M8	\varnothing : 11.0 d1 \varnothing : 10.95 d2 \varnothing : 16.0 k : 1.5
-----------	--

M10	\varnothing : 13.0 d1 \varnothing : 12.95 d2 \varnothing : 18.5 k : 2.2
------------	--


L		Objednáací číslo
16.0	0.5- 3.0	9418-2621

17.5	0.5- 3.0	9418-2822
20.0	3.0- 5.5	9418-2825

21.5	0.5- 3.5	9418-2028
------	----------	-----------

Série 94BF

MATERIÁL	POVRCH
OCEL	ZINKOCHROMÁT



- PLOCHÁ HLAVA
- VYTVÁŘÍ VELKOU ZÁVĚRNOU HLAVU
- VHODNÉ PRO PLASTY A JINÉ MĚKKÉ MATERIÁLY

Všechny rozměry v mm.

	Ø : 8.0-8.2	L		Objednací číslo
M4	d1 Ø : 8.0	17.0	0.0- 5.0	94BF-4050
	d2 Ø : ca 12.0	22.0	5.0-10.0	94BF-4099
	k : ca 1.5			

	Ø : 10.0-10.2	L		Objednací číslo
M5	d1 Ø : 10.0	18.0	0.0- 5.0	94BF-5050
	d2 Ø : ca 14.0	23.0	5.0-10.0	94BF-5099
	k : ca 1.5			


M6

Ø : 11.0-11.2
d1 Ø : 11.0
d2 Ø : ca 16.0
k : ca 1.5


L		Objednací číslo
18.0	0.0- 5.0	94BF-6050
23.0	5.0-10.0	94BF-6099

Série 9498

MATERIÁL	POVRCH
OCEL	ZINKOCHROMÁT



- PLOCHÁ HLAVA
- ŠESTIHRANNÝ DŘÍK



Všechny rozměry v mm.

	SW	L		Objednací číslo
M4	SW 1 : 6.0-6.1	10.0	0.5 -2.0	9498-0415
	d2 Ø : 9.0			
	k : 1.0			

	SW	L		Objednací číslo
M5	SW 1 : 7.0-7.1	13.2	0.5 -3.0	9498-0516
	d2 Ø : 10.0			
	k : 1.0			

	SW	L		Objednací číslo
M6	SW 1 : 9.0-9.1	15.5	0.5 -3.0	9498-0620
	d2 Ø : 13.0			
	k : 1.5			

M8

SW : 10.9
SW 1 : 11.0-11.1
d2 Ø : 16.0
k : 1.5

L		Objednací číslo
18.0	0.5 -3.0	9498-2823

M10

SW : 12.9
SW 1 : 13.1-13.2
d2 Ø : 19.0
k : 2.0

L		Objednací číslo
23.0	0.8 -3.5	9498-2026


M12

SW : 16.0
SW 1 : 16.0
d2 Ø : 23.0
k : 2.0


L		Objednací číslo
25.0	1.0 -4.0	9498-1240

Série 9497

MATERIÁL	POVRCH
OCEL	ZINKOCHROMÁT



- PLOCHÁ HLAVA
- ŠESTIHRANNÝ DŘÍK



Všechny rozměry v mm.

M4	L		Objednací číslo
	↓	↑	
SW	: 6.0	11.5	9497-4030
SW 1	: 6.1	0.5 -3.0	
d2 Ø	: 9.3		
k	: 1.0		

M8	L		Objednací číslo
	↓	↑	
SW	: 11.0	17.5	9497-8030
SW 1	: 11.1	0.5 -3.0	
d2 Ø	: 14.3		
k	: 1.5		

M5	L		Objednací číslo
	↓	↑	
SW	: 7.0	13.5	9497-5030
SW 1	: 7.1	0.5 -3.0	
d2 Ø	: 10.3		
k	: 1.0		


M10	L		Objednací číslo
	↓	↑	
SW	: 13.0	22.0	9497-1040
SW 1	: 13.1	1.0 -4.0	
d2 Ø	: 16.3		
k	: 2.0		

M6	L		Objednací číslo
	↓	↑	
SW	: 9.0	15.5	9497-6030
SW 1	: 9.1	0.5 -3.0	
d2 Ø	: 12.3		
k	: 1.5		

Série 39057

MATERIÁL	POVRCH
OCEL	ZINKOCHROMÁT

- MALÁ HLAVA (není nutno zahlubovat otvor)
- RÝHOVANÝ DŘÍK



Všechny rozměry v mm.

M4	L		Objednací číslo
	↓	↑	
Ø : 6.0	10.0	0.5- 3.0	39057-4030
d1 Ø : 5.9			
d2 Ø : 7.0			
k : 0.6			

M8	L		Objednací číslo
	↓	↑	
Ø : 11.0	15.5	0.5- 3.0	39057-8030
d1 Ø : 10.9			
d2 Ø : 12.0			
k : 0.6			

M5	L		Objednací číslo
	↓	↑	
Ø : 7.0	11.5	0.5- 3.0	39057-5030
d1 Ø : 6.9			
d2 Ø : 8.0			
k : 0.6			


M10	L		Objednací číslo
	↓	↑	
Ø : 12.0	20.0	0.8- 3.5	39057-1035
d1 Ø : 11.9			
d2 Ø : 13.0			
k : 0.6			

M6	L		Objednací číslo
	↓	↑	
Ø : 9.0	14.0	0.5- 3.0	39057-6030
d1 Ø : 8.9			
d2 Ø : 10.0			
k : 0.6			

Série 39006

MATERIÁL	POVRCH
OCEL	ZINKOCHROMÁT

- MALÁ HLAVA (není nutno zahlubovat otvor)
- RÝHOVANÝ DRÍK
- SNADNĚJŠÍ ZAVÁDĚNÍ DO OTVORU



Všechny rozměry v mm.

M3	Ø : 5.0 d1 Ø : 4.95 d2 Ø : 5.5 k : 0.4	L		Objednací číslo
		10.0	0.5- 2.0	
		11.1	1.5- 3.5	39006-3020 39006-3035

M4	Ø : 6.0 d1 Ø : 5.95 d2 Ø : 6.5 (6.7)* k : 0.46 (0.5)*	L		Objednací číslo
		11.3	0.25- 2.0	
		12.5	2.0- 4.5	39006-24020 39006-4045

(*platí pro typ 4045)

M5	Ø : 7.0 d1 Ø : 6.95 d2 Ø : 7.6 (8.0)* k : 0.46 (0.5)*	L		Objednací číslo
		12.7	0.25- 3.0	
		15.3	2.5- 5.5	39006-25030 39006-5055

(*platí pro typ 5055)

M6	Ø : 9.0 d1 Ø : 8.95 d2 Ø : 10.0 k : 0.5 (0.6)*	L		Objednací číslo
		15.3	0.5- 3.0	
		17.4	2.0- 5.5	39006-26030 39006-6055

(*platí pro typ 6055)


M8	Ø : 11.0 d1 Ø : 10.95 d2 Ø : 12.0 k : 0.63	L		Objednací číslo
		17.3	0.5- 3.5	
				39006-28035

M10	Ø : 13.0 d1 Ø : 12.95 d2 Ø : 14.0 k : 0.7	L		Objednací číslo
		21.0	1.0- 3.5	
				39006-1035

Série 39058

MATERIÁL	POVRCH
OCEL	ZINKOCHROMÁT

- MALÁ HLAVA (není nutno zahlubovat otvor)
- RÝHOVANÝ DRÍK
- PRO IMPERIÁLNÍ (PALCOVÉ) ROZMĚRY DĚR



M3	Ø : 4.8 d1 Ø : max. 4.8 d2 Ø : max. 5.5 k : max. 0.45	L		Objednací číslo
		9.0	0.5- 1.5	
				39058-3015

M4	Ø : 6.4 d1 Ø : max. 6.3 d2 Ø : max. 7.4 k : max. 0.55	L		Objednací číslo
		10.4	0.5- 1.5	
				39058-4020


M5	Ø : 7.2 d1 Ø : max. 7.11 d2 Ø : max. 8.3 k : max. 0.65	L		Objednací číslo
		12.0	0.5- 2.0	
				39058-5030

M6	Ø : 9.6 d1 Ø : max. 9.45 d2 Ø : max. 10.7 k : max. 1.0	L		Objednací číslo
		15.0	0.8- 2.5	
				39058-6030

M8	Ø : 10.6 d1 Ø : max. 10.5 d2 Ø : max. 11.7 k : max. 0.75	L		Objednací číslo
		16.0	1.0- 3.0	
				39058-8030

Série 39060

MATERIÁL	POVRCH
OCEL	ZINKOCHROMÁT



- MALÁ HLAVA
- RÝHOVANÝ DŘÍK
- VĚTŠÍ PRŮMĚR DŘÍKU
- ZVLÁŠTĚ VYSOKÁ ODOLNOST PROTI PROTOČENÍ


Všechny rozměry v mm.

		L		Objednací číslo
M4	\varnothing : 6.8 d1 \varnothing : 6.75 d2 \varnothing : 7.87 k : 0.48	11.45	0.5- 2.0	39060-4020
M5	\varnothing : 7.6 d1 \varnothing : 7.55 d2 \varnothing : 8.64 k : 0.48	12.85	0.5- 3.3	39060-5033
M6	\varnothing : 10.0 d1 \varnothing : 9.9 d2 \varnothing : 11.5 k : 0.55	15.5	0.7- 4.2	39060-6042

		L		Objednací číslo
M8	\varnothing : 13.5 d1 \varnothing : 13.45 d2 \varnothing : 15.11 k : 0.55	18.3	0.5- 3.8	39060-8038
M10	\varnothing : 13.5 d1 \varnothing : 13.45 d2 \varnothing : 15.11 k : 0.55	18.3	0.8- 3.8	39060-1038

Série 9657

MATERIÁL	POVRCH
OCEL	ZINKOCHROMÁT



- MALÁ HLAVA (není nutno zahlubovat otvor)
- HLADKÝ DŘÍK
- PRO IMPERIÁLNÍ (PALCOVÉ) ROZMĚRY DĚR

Všechny rozměry v mm.

		L		Objednací číslo
M3	\varnothing : 4.8 d1 \varnothing : 4.7 d2 \varnothing : 5.4 k : ≤ 0.6	9.0	0.5 -1.5	9657-3015
M4	\varnothing : 6.4 d1 \varnothing : 6.3 d2 \varnothing : 6.9 k : ≤ 0.6	10.4	0.5- 2.0	9657-4020
M5	\varnothing : 7.2 d1 \varnothing : 7.1 d2 \varnothing : 7.7 k : ≤ 0.6	11.8	0.5- 3.0	9657-5030


		L		Objednací číslo
M6	\varnothing : 9.6 d1 \varnothing : 9.5 d2 \varnothing : 10.5 k : ≤ 0.8	14.6	0.7- 3.3	9657-6033
M8	\varnothing : 10.6 d1 \varnothing : 10.6 d2 \varnothing : 11.5 k : ≤ 0.8	16.0	0.9- 3.7	9657-8037
M10	\varnothing : 14.2 d1 \varnothing : 14.2 d2 \varnothing : 15.3 k : ≤ 0.8	18.5	1.0- 3.6	9657-1036

NÝTOVACÍ MATICE - OCELOVÉ PRŮCHOZÍ

Série GJ08

MATERIÁL	POVRCH
OCEL	ZINKOCHROMÁT

- MALÁ HLAVA (není nutno zahlubovat otvor)
- HLADKÝ DŘÍK
- SNADNĚJŠÍ ZAVÁDĚNÍ DO OTVORU



Všechny rozměry v mm.

M4	Ø : 6.0
	d1 Ø : 5.95
	d2 Ø : 6.5
	k : 0.46

L	↓	↑	Objednací číslo
11.3	0.25- 2.0		GJ08-2414

M5	Ø : 7.0
	d1 Ø : 6.95
	d2 Ø : 7.6
	k : 0.46

12.7	0.25- 3.0	GJ08-2516
------	-----------	-----------

M6	Ø : 9.0
	d1 Ø : 8.95
	d2 Ø : 10.0
	k : 0.50

L	↓	↑	Objednací číslo
15.3	0.5- 3.0		GJ08-2619

M8	Ø : 11.0
	d1 Ø : 10.95
	d2 Ø : 12.0
	k : 0.63

17.3	0.5- 3.5	GJ08-2822
------	----------	-----------


M10	Ø : 13.0
	d1 Ø : 12.95
	d2 Ø : 14.0
	k : 0.80

21.5	0.5- 3.5	GJ08-2026
------	----------	-----------

Série 9J08

MATERIÁL	POVRCH
OCEL	ZINKOCHROMÁT

- MALÁ HLAVA (není nutno zahlubovat otvor)
- HLADKÝ DŘÍK



Všechny rozměry v mm.

M3	Ø : 5.1
	d1 Ø : 5.0
	d2 Ø : 5.6
	k : 0.35

L	↓	↑	Objednací číslo
8.5	0.3- 1.5		9J08-3015
10.0	1.5- 2.5		9J08-3025

M4	Ø : 6.1
	d1 Ø : 6.0
	d2 Ø : 7.0
	k : 0.5

10.5	0.3- 2.0	9J08-4020
11.5	1.5- 3.0	9J08-4030
12.5	2.5- 4.0	9J08-4040
13.5	3.5- 5.0	9J08-4050
14.5	4.5- 6.0	9J08-4060

M5	Ø : 7.1
	d1 Ø : 7.0
	d2 Ø : 8.0
	k : 0.5

11.5	0.5- 3.0	9J08-5030
13.0	2.0- 4.5	9J08-5045
15.0	4.0- 6.0	9J08-5060

M6	Ø : 9.1
	d1 Ø : 9.0
	d2 Ø : 10.0
	k : 0.5

14.5	0.5- 3.0	9J08-6030
16.0	2.0- 4.5	9J08-6045
17.5	3.5- 6.0	9J08-6060

M8	Ø : 11.1
	d1 Ø : 11.0
	d2 Ø : 12.0
	k : 0.5

L	↓	↑	Objednací číslo
16.5	0.5- 3.0		9J08-8030
18.0	1.5- 4.5		9J08-8045
19.5	3.0- 6.0		9J08-8060
21.5	6.0- 8.0		9J08-8080

M10	Ø : 13.1
	d1 Ø : 13.0
	d2 Ø : 14.0
	k : 0.5

20.0	0.8- 3.5	9J08-1035
21.5	1.5- 4.5	9J08-1045
23.0	3.0- 6.0	9J08-1060
24.5	4.5- 7.5	9J08-1075
26.0	6.0- 9.0	9J08-1090

M12	Ø : 16.1
	d1 Ø : 16.0
	d2 Ø : 17.2
	k : 0.6

24.0	1.4- 4.0	9J08-1240
27.5	3.5- 7.5	9J08-1275
30.0	7.0-10.0	9J08-12100

M14	Ø : 18.1
	d1 Ø : 18.0
	d2 Ø : 20.5
	k : 0.8

26.0	1.0- 5.0	9J08-1450
31.0	5.0-10.0	9J08-14100
36.0	10.0-15.0	9J08-14150


M16	Ø : 21.1
	d1 Ø : 21.0
	d2 Ø : 24.0
	k : 0.9

28.0	1.0- 5.0	9J08-1650
33.0	5.0-10.0	9J08-16100
38.0	10.0-15.0	9J08-16150

Série 9658

MATERIÁL	POVRCH
OCEL	ZINKOCHROMÁT

- MALÁ HLAVA (není nutno zahlubovat otvor)
- HLADKÝ DŘÍK
- PRO IMPERIÁLNÍ (PALCOVÉ) ROZMĚRY DĚR
- SNÍŽENÁ SÍLA POTŘEBNÁ K ZANÝTOVÁNÍ



Všechny rozměry v mm.


		L		Objednací číslo
M3	Ø : 4.8	9.1	0.5- 1.5	9658-0310
	d1 Ø : <4.8			
	d2 Ø : <5.9			
	k : 0.38			
M4	Ø : 6.4	10.5	0.5- 2.0	9658-0413
	d1 Ø : <6.4			
	d2 Ø : <6.9			
	k : 0.51			
M5	Ø : 7.2	11.9	0.5- 3.0	9658-0514
	d1 Ø : <7.2			
	d2 Ø : <8.0			
	k : 0.51			

		L		Objednací číslo
M6	Ø : 9.6	14.6	0.8- 3.3	9658-0619
	d1 Ø : <9.5			
	d2 Ø : <10.7			
	k : 0.76			
M8	Ø : 10.6	16.0	0.9- 3.7	9658-5821
	d1 Ø : <10.6			
	d2 Ø : <11.7			
	k : 0.76			
M10	Ø : 14.2	18.5	1.0- 3.6	9658-2022
	d1 Ø : <14.2			
	d2 Ø : <16.2			
	k : 0.76			
M12	Ø : 16.2	19.5	1.4- 4.0	9658-2228
	d1 Ø : <16.2			
	d2 Ø : <18.3			
	k : 0.76			

Série 39101

MATERIÁL	POVRCH
OCEL	ZINKOCHROMÁT

- MALÁ HLAVA (není nutno zahlubovat otvor)
- ŠESTIHRANNÝ DŘÍK



Všechny rozměry v mm.


		L		Objednací číslo
M4	SW : 6.0	11.2	0.5- 2.0	39101-4020
	SW 1: 6.1 (SW +0,1)			
	d2 Ø: 7.2			
	k : 0.5			
M5	SW : 7.0	13.3	0.5- 3.0	39101-5030
	SW 1: 7.1 (SW +0,1)			
	d2 Ø: 8.2			
	k : max. 0.5			
M6	SW : 9.0	15.3	0.5- 3.0	39101-6030
	SW 1: 9.1 (SW +0,1)			
	d2 Ø: 10.5			
	k : 0.6			

		L		Objednací číslo
M8	SW : 11.0	16.7	0.5- 3.5	39101-8035
	SW 1: 11.1 (SW +0,1)			
	d2 Ø: 13.0			
	k : max. 0.7			
M10	SW : 13.0	21.0	1.0- 3.5	39101-1035
	SW 1: 13.1			
	d2 Ø: 15.0			
	k : 0.8			

Série 39201

MATERIÁL	POVRCH
OCEL	ZINKOCHROMÁT

- MALÁ HLAVA (není nutno zahlubovat otvor)
- ŠESTIHRANNÝ DŘÍK



Všechny rozměry v mm.

		L		Objednací číslo
M4	SW : 6.0	12.0	0.5- 3.0	39201-4030
	SW 1: 6.1 (SW +0,1)			
	d2 Ø : 7.0			
	k : 0.8			

		L		Objednací číslo
M8	SW : 11.0	17.0	0.5- 2.5	39201-8025
	SW 1: 11.1 (SW +0,1)			
	d2 Ø : 11.5			
	k : 0.5			

		L		Objednací číslo
M5	SW : 7.0	14.0	0.5- 2.5	39201-5025
	SW 1: 7.1 (SW +0,1)			
	d2 Ø : 7.5			
	k : 0.5			


		L		Objednací číslo
M10	SW : 13.0	23.0	0.8- 3.5	39201-1035
	SW 1: 13.1 (SW +0,1)			
	d2 Ø : 13.8			
	k : 0.7			

		L		Objednací číslo
M6	SW : 9.0	16.0	0.5- 2.5	39201-6025
	SW 1: 9.1 (SW +0,1)			
	d2 Ø : 9.5			
	k : 0.5			

Série 9688

MATERIÁL	POVRCH
OCEL	ZINKOCHROMÁT

- MALÁ HLAVA (není nutno zahlubovat otvor)
- ŠESTIHRANNÝ DŘÍK
- PRO IMPERIÁLNÍ (PALCOVÉ) ROZMĚRY DĚR



Všechny rozměry v mm.

		L		Objednací číslo
M3	SW : 4.81	9.1	0.5- 1.5	9688-3015
	SW 1: 4.85			
	d2 Ø : 6.1 (max.)			
	k : 0.45			

		L		Objednací číslo
M6	SW : 9.50	15.0	0.7- 3.0	9688-0619
	SW 1: 9.50			
	d2 Ø : 10.6 (max.)			
	k : 0.6			

		L		Objednací číslo
M4	SW : 6.30	10.5	0.5- 2.0	9688-0413
	SW 1: 6.30			
	d2 Ø : 7.80 (max.)			
	k : 0.5			


		L		Objednací číslo
M8	SW : 10.50	16.0	0.8- 3.5	9688-0821
	SW 1: 10.50			
	d2 Ø : 12.2 (max.)			
	k : 0.6			

		L		Objednací číslo
M5	SW : 7.10	12.0	0.5- 2.5	9688-0514
	SW 1: 7.10			
	d2 Ø : 8.80 (max.)			
	k : 0.6			

Série 9611

MATERIÁL	POVRCH
OCEL	ZINKOCHROMÁT

- ZAPUŠTĚNÁ HLAVA
- RÝHOVANÝ DRÍK



Všechny rozměry v mm.

		L		Objednací číslo
M4	Ø : 6.0	11.5	2.0- 3.5	9611-4035
	d1 Ø : 5.9			
	d2 Ø : 9.0			
	k : 1.5			
M5	Ø : 7.0	13.5	2.0- 4.0	9611-5040
	d1 Ø : 6.9			
	d2 Ø : 10.0			
	k : 1.5			
M6	Ø : 9.0	16.0	2.0- 4.5	9611-6045
	d1 Ø : 8.9			
	d2 Ø : 12.0			
	k : 1.5			


		L		Objednací číslo
M8	Ø : 11.0	19.0	2.0- 4.5	9611-8045
	d1 Ø : 10.9			
	d2 Ø : 14.0			
	k : 1.5			
M10	Ø : 12.0	21.0	2.0- 4.5	9611-1045
	d1 Ø : 11.9			
	d2 Ø : 14.7			
	k : 1.5			

NÝTOVACÍ MATICE - OCELOVÉ PRŮCHOZÍ

Série 9612

MATERIÁL	POVRCH
OCEL	ZINKOCHROMÁT

- ZAPUŠTĚNÁ HLAVA
- ZESÍLENÝ RÝHOVÁNÝ DŘÍK
- ZVÝŠENÁ ODOLNOST PROTI PROTOČENÍ



M4	Ø : 6.4
	d1 Ø : 6.3
	d2 Ø : 9.0
	k : 1.5

L	↓	↑	Objednáací číslo
11.5	1.7- 3.5		9612-4035
13.0	3.5- 5.0		9612-4050

M5	Ø : 7.4
	d1 Ø : 7.3
	d2 Ø : 10.0
	k : 1.5

L	↓	↑	Objednáací číslo
13.0	1.7- 4.0		9612-5040
16.0	4.0- 6.5		9612-5065

M6	Ø : 9.4
	d1 Ø : 9.3
	d2 Ø : 12.0
	k : 1.5

L	↓	↑	Objednáací číslo
17.0	1.7- 4.5		9612-6045
19.0	4.5- 6.5		9612-6065

M8	Ø : 11.5
	d1 Ø : 11.4
	d2 Ø : 14.0
	k : 1.5

L	↓	↑	Objednáací číslo
19.0	1.7- 4.5		9612-8045
21.0	4.5- 6.5		9612-8065


M10	Ø : 13.0
	d1 Ø : 12.95
	d2 Ø : 15.4
	k : 1.5

L	↓	↑	Objednáací číslo
21.0	1.7- 4.5		9612-1045
23.0	4.5- 6.5		9612-1065
28.0	6.0- 9.0		9612-1090

Série 9610

MATERIÁL	POVRCH
OCEL	ZINKOCHROMÁT

- ZAPUŠTĚNÁ HLAVA
- HLADKÝ DŘÍK



M3	Ø : 5.1
	d1 Ø : 5.0
	d2 Ø : 8.0
	k : 1.5

L	↓	↑	Objednáací číslo
11.2	1.7- 3.5		9610-3035
12.5	3.0- 4.0		9610-3040

M4	Ø : 6.1
	d1 Ø : 6.0
	d2 Ø : 9.0
	k : 1.5

L	↓	↑	Objednáací číslo
11.5	1.7- 3.5		9610-4035
13.0	3.5- 5.0		9610-4050

M5	Ø : 7.1
	d1 Ø : 7.0
	d2 Ø : 10.0
	k : 1.5

L	↓	↑	Objednáací číslo
13.0	1.7- 4.0		9610-5040
16.0	4.0- 6.0		9610-5060

M6	Ø : 9.1
	d1 Ø : 9.0
	d2 Ø : 12.0
	k : 1.5

L	↓	↑	Objednáací číslo
17.0	1.7- 4.5		9610-6045
19.0	4.5- 6.5		9610-6065

M8	Ø : 11.1
	d1 Ø : 11.0
	d2 Ø : 14.0
	k : 1.5

L	↓	↑	Objednáací číslo
19.0	1.7- 4.5		9610-8045
21.0	4.5- 6.5		9610-8065
24.0	6.0- 9.0		9610-8090

M10	Ø : 12.5
	d1 Ø : 12.4
	d2 Ø : 15.4
	k : 1.5

L	↓	↑	Objednáací číslo
21.0	1.7- 4.5		9610-1045
23.0	4.5- 6.5		9610-1065
28.0	6.0- 9.0		9610-1090*

* (Ø : 13.1; d1 Ø : 13.0; d2 Ø : 15.7; k : 1.6)

M12	Ø : 16.1
	d1 Ø : 16.0
	d2 Ø : 19.0
	k : 1.8

L	↓	↑	Objednáací číslo
26.0	2.0- 4.5		9610-1245
29.0	4.5- 7.5		9610-1275
32.0	7.0-10.5		9610-12105

M14	Ø : 18.1
	d1 Ø : 18.0
	d2 Ø : 23.5
	k : 3.0

L	↓	↑	Objednáací číslo
31.0	1.7- 4.5		9610-1445
34.0	4.0- 7.5		9610-1475
37.0	7.0-10.5		9610-14105

M16	Ø : 21.1
	d1 Ø : 21.0
	d2 Ø : 26.0
	k : 3.0

L	↓	↑	Objednáací číslo
32.0	1.7- 4.5		9610-1645
35.0	4.0- 7.5		9610-1675
38.0	7.0-10.5		9610-16105